

Fisioterapeuta

Antes de iniciar a prova, leia as instruções:

- ✓ Para fazer a prova, você recebeu:
 - este caderno de prova, que contém **40 questões**;
 - um cartão de respostas.
- ✓ **Confira:**
 - **no cartão de respostas:** nome, número e cargo, emprego ou função da inscrição.
 - **no caderno de prova:** cargo, emprego ou função e quantidade de questões.
- ✓ **Duração da prova: 3 horas**
 - Incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
 - Levar caderno: após **60 minutos de prova**.
 - Por questões de segurança, o candidato que sair antes desse tempo devolverá ao fiscal da sala, além do cartão de respostas, o caderno de prova.
- ✓ Verifique, no caderno de prova, se:
 - faltam folhas e se a sequência e a quantidade de questões estão corretas.
 - há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
- ✓ **Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade! Não serão admitidas reclamações posteriores.**
- ✓ A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas relacionadas ao conteúdo aos fiscais.
- ✓ Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, tampouco empréstimo de materiais e comunicação entre os candidatos.
- ✓ **O cartão de respostas é o único documento válido e utilizado para a correção da prova objetiva.** Preencha-o com cuidado, marcando apenas uma alternativa para cada questão.
- ✓ Não rabisque, rasure, amasse ou dobre o cartão de respostas. É vedada a substituição do cartão de respostas decorrente de erro do candidato.
- ✓ As respostas devem ser transcritas exclusivamente para o cartão de respostas, sendo proibida a cópia em qualquer outro local.
- ✓ É proibido anotar o conteúdo da prova em qualquer local fora do caderno de provas.
- ✓ Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de sala, aguardando autorização para entregar o material.
- ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas devidamente preenchido e assinado.
- ✓ Os três últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de acompanhar o fechamento do material.

Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Aristóteles afirmava que o coração era o órgão responsável pela consciência, pela sensação e pelo movimento, e que o cérebro era uma espécie de “radiador” que servia apenas para resfriar o coração.

Passados 2.500 anos, essa hipótese pode ser refutada imediatamente por estudos na área das neurociências: é o cérebro que, por meio da complexidade de suas rugas, dobras e tipos celulares, coordena as funções cognitivas e as “automáticas”, como os batimentos do coração e a respiração. Uma reviravolta sem tamanho em relação ao que postulava o filósofo grego. Como disse Karl Popper, um dos maiores filósofos da ciência, “a ciência produz teorias falseáveis, que serão válidas enquanto não refutadas”.

Hoje, se você perguntar a qualquer pessoa (incluindo neurocientistas) qual é o “chefe” do nosso corpo, a resposta muito provavelmente vai ser: o cérebro. Porém, novos estudos têm posto em dúvida sua hegemonia como órgão de controle, e quem vem ganhando força é uma região quase tão misteriosa quanto o cérebro: o intestino.

O intestino tem sido chamado de “o nosso segundo cérebro”, e de fato existe uma abundância de células nervosas vivendo em nossas entranhas. Os neurônios intestinais mantêm um contato direto com o cérebro, podendo ter impacto em nosso comportamento.

O cérebro e o intestino podem trabalhar juntos ditando nossos pensamentos e ações. Então é possível dizer que o intestino interfere no funcionamento do cérebro e vice-versa, e atualmente até existe uma área de pesquisa voltada somente para o tão falado eixo intestino-cérebro.

Mas essa história de eixo cérebro-intestino tem potencial de ficar ainda mais interessante: existem evidências científicas de que as bactérias intestinais comandariam o sistema nervoso intestinal e o central. O que parece ser mais extravagante do que a ideia inicial de Aristóteles vem se confirmando, pois estudos demonstram que a microbiota intestinal é capaz de modular nosso comportamento. O intestino humano é colonizado por nada mais nada menos do que surpreendentes 100 trilhões de microrganismos vivos, em sua grande maioria bactérias.

Estudos recentes reforçam a ideia de que a microbiota intestinal influencia o cérebro e podem provocar uma revolução no tratamento de distúrbios mentais, especialmente diante das dificuldades da neurofarmacologia em fazer medicamentos atravessarem as barreiras cerebrais. A possibilidade de atuar indiretamente no cérebro por meio do intestino, utilizando bactérias e seus metabólitos como mediadores, abre novos caminhos para o desenvolvimento de fármacos. Esse cenário leva até a questionar o conceito de livre-arbítrio, já que organismos microscópicos podem exercer um controle silencioso sobre nossos pensamentos e comportamentos.

Fonte: Folha de São Paulo. Adaptado.

1) Considerando os aspectos gerais e específicos do texto, analisar os itens.

- I. Segundo os cientistas, o órgão que, de fato, controla nossas ações e pensamentos é o intestino.
- II. As células nervosas do intestino estão sempre em contato direto com o cérebro.
- III. O intestino pode interferir no funcionamento do cérebro e vice-versa.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

2) Observando-se a estruturação sintática do texto, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () “[...] novos estudos têm posto em dúvida sua hegemonia [...]” (3º parágrafo). Nesse período, temos voz passiva analítica.
- () No 3º parágrafo, “qual” inicia uma oração com valor adjetivo.
- () A expressão “uma abundância de células nervosas vivendo em nossas entranhas.” (4º parágrafo) exerce a função sintática de sujeito da forma verbal “existe”.
- () A expressão “100 trilhões de microrganismos vivos” (6º parágrafo) exerce função sintática de agente da passiva.

- a) C - C - E - E.
- b) E - E - C - C.
- c) C - E - E - C.
- d) E - C - C - E.

3) “Passados 2.500 anos, essa hipótese pode ser refutada imediatamente por estudos na área das neurociências [...]” (2º parágrafo). A forma verbal sublinhada NÃO poderia ser trocada, analisando-se o contexto, por:

- a) Contestada.
- b) Rebatida.
- c) Questionada.
- d) Sustentada.

4) “Os neurônios intestinais mantêm um contato direto com o cérebro, podendo ter impacto em nosso comportamento.” (4º parágrafo). Nesse segmento do texto, há um total de:

- a) 04 artigos e 03 preposições.
- b) 03 artigos e 02 preposições.
- c) 02 artigos e 03 preposições.
- d) 04 artigos e 02 preposições.

5) A respeito da distinção entre conjunção integrante e pronome relativo, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Conjunção integrante.
(2) Pronome relativo.

- () “Aristóteles afirmava que o coração era o órgão responsável pela consciência [...]” (1º parágrafo).
() “[...] e que o cérebro era uma espécie de ‘radiador’ [...]” (1º parágrafo).
() “[...] a ciência produz teorias falseáveis, que serão válidas enquanto não refutadas’.” (2º parágrafo).
() “O que parece ser mais extravagante do que a ideia inicial de Aristóteles [...]” (6º parágrafo).

- a) 1 - 1 - 2 - 2.
b) 2 - 2 - 1 - 2.
c) 1 - 1 - 2 - 1.
d) 2 - 2 - 1 - 1.

6) Assinalar a alternativa em que o uso dos “porquês” está CORRETO.

- a) Daquilo é o que não se sabe o por quê?
b) O garoto chorava por que tinha raiva.
c) Porquê tinha pressa, Paulo foi embora.
d) Você fez isso porque estava triste?

7) Caso retirássemos todas as vírgulas das orações seguintes, acarretaria ERRO na alternativa:

- a) Dom Pedro I, o qual foi imperador, morreu jovem.
b) À noite, todos os gatos são pardos.
c) Joana brinca com o filho, após longo dia de trabalho.
d) Na cidade, onde moro, chove bastante.

8) Assinalar a alternativa em que o pronome oblíquo entre parênteses deve ficar em posição proclítica ao verbo.

- a) Paulo ____ retirou ____ da casa. (se)
b) Acabou de ____ quebrar ____ o vidro. (se)
c) Foram ajudados por ____ levarem ____ comida. (nos)
d) ____ Amar ____ era meu único desejo. (te)

9) Em relação à regência nominal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () João estava sempre alheio a tudo.
() A menina é aplicada aos estudos.
() Aquilo foi arquitetado contra ele.

- a) E - C - E.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) C - E - C.

10) A adição de um prefixo em uma palavra pode dar um novo sentido a ela. Em qual das alternativas o prefixo tem sentido de negação?

- a) Endovenoso.
b) Ingrato.
c) Hipertensão.
d) Antebraço.

11) “A única verdade que realmente sei: os seres humanos me assombram.” (Markus Zusak). A palavra sublinhada tem por antônimo:

- a) Aterrorizam.
b) Perturbam.
c) Espantam.
d) Enlevam.

12) Assinalar a alternativa em que a regência verbal foi feita CORRETAMENTE.

- a) Assisti o jogo do Arsenal.
b) Chegamos no estádio.
c) Obedeço os mais velhos.
d) Aspirou todo o pó.

13) Considerando o número de fonemas presentes em uma palavra, assinalar a alternativa INCORRETA.

- a) Hora: 4 fonemas.
b) Fedelho: 6 fonemas.
c) Também: 4 fonemas.
d) Chave: 4 fonemas.

14) A palavra que NÃO apresenta encontro consonantal é:

- a) Cliente.
b) Glúten.
c) Muro.
d) Lustre.

15) Assinalar a alternativa em que o verbo sublinhado esteja no modo indicativo.

- a) Não gosto de como você se dirige aos alunos.
- b) Se chovesse menos, poderíamos brincar mais na rua.
- c) Pare de reclamar e vá ao médico.
- d) Que sejam punidos!

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | 25 QUESTÕES

16) De acordo com a Lei Orgânica do Município, qual órgão dos Poderes Municipais tem funções legislativas e fiscalizadoras?

- a) Secretaria de Administração.
- b) Conselho Municipal.
- c) Câmara Municipal.
- d) Tribunal de Contas.

17) Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com obediência a algumas normas. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município estabelece que a regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal deve ocorrer por:

- a) Portaria.
- b) Decreto.
- c) Contrato.
- d) Ofício.

18) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 005/2021, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

- I. Assiduidade.
- II. Disciplina.
- III. Capacidade de iniciativa.
- IV. Produtividade.
- V. Responsabilidade.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I, III e V.
- b) Apenas nos itens II, IV e V.
- c) Apenas nos itens I, II, III e IV.
- d) Em todos os itens.

19) A nomeação constitui forma de provimento de cargo público e pressupõe a existência de cargo vago. Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 005/2021, a vacância do cargo público decorre de hipóteses expressamente previstas, entre as quais NÃO está:

- a) Férias.
- b) Demissão.
- c) Promoção.
- d) Exoneração.

20) A gratificação por nível superior será paga ao servidor detentor de cargo de provimento efetivo, sendo calculada sobre o vencimento padrão do cargo e não cumulável com outra de mesma natureza. Nos termos da Lei Complementar Municipal nº 005/2021, observados os requisitos da lei, o percentual da gratificação concedida ao servidor que possuir título de mestrado em carreira vinculada ao cargo corresponde a:

- a) 5%
- b) 10%
- c) 15%
- d) 20%

21) Considerar as ações e os serviços seguintes:

- I. Atenção primária.
- II. Urgência e emergência.
- III. Atenção psicossocial.
- IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- V. Vigilância em saúde.

Nos termos do Decreto nº 7.508/2011, quantos dos itens acima são necessários para a instituição da Região de Saúde?

- a) Somente quatro.
- b) Somente três.
- c) Somente dois.
- d) Todos.

22) Nos termos da Lei nº 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, no atendimento de saúde, os maiores de 80 anos têm preferência especial sobre as demais pessoas idosas, EXCETO em caso de:

- a) Emergência.
- b) Pessoa idosa internada.
- c) Atendimento domiciliar.
- d) Pessoa idosa desacompanhada.

23) De acordo com a Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, quanto às formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, analisar os itens.

- I. A retenção de documentos pessoais da mulher configura violência patrimonial.
- II. A humilhação e a manipulação podem configurar violência psicológica.
- III. A calúnia e a difamação não são enquadradas como forma de violência.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

24) Nos termos da Lei nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A avaliação da deficiência, quando necessária, será _____, e realizada por equipe _____.

- a) clínica funcional | médica apenas
- b) judicial | designada pela autoridade competente
- c) biopsicossocial | multiprofissional e interdisciplinar
- d) aferida por exames | administrativa independente

25) Nos termos da Lei nº 8.069/1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao lazer, entre outros. O art. 4º do ECA estabelece que esse dever precisa ser assegurado:

- a) Mediante tutela judicial.
- b) Com absoluta prioridade.
- c) Com condicionada prioridade.
- d) Em igualdade proporcional.

26) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que integra as normas das políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, conforme a Portaria de Consolidação nº 2/2017, estabelece que a Atenção Primária à Saúde (APS) caracteriza-se como:

- I. Contato preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde.
- II. Ordenadora das ações disponibilizadas na rede de atenção à saúde.
- III. Ordenadora dos serviços disponibilizados na rede de atenção à saúde.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas nos itens I e II.
- b) Apenas nos itens I e III.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

27) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a promoção da saúde não se limita à ausência de doenças, mas corresponde a um conjunto de ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade. Nesse sentido, assinalar a definição que apresenta uma ação relacionada à prevenção e promoção da saúde.

- a) Realização de campanhas de vacinação somente durante períodos de surtos epidêmicos.
- b) Atendimento médico voltado exclusivamente ao diagnóstico e tratamento de doenças já instaladas.
- c) Implantação de programas comunitários que incentivem a prática regular de atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis.
- d) Prescrição de medicamentos para o controle de sintomas decorrentes de enfermidades crônicas.

28) Assinalar a alternativa que apresenta a medida utilizada para expressar o número de casos novos de uma doença em determinado período.

- a) Incidência.
- b) Mortalidade proporcional.
- c) Letalidade.
- d) Prevalência.

29) Nos termos do Código de Ética Profissional, assinalar a alternativa que apresenta CORRETAMENTE uma responsabilidade do profissional no exercício da fisioterapia.

- a) Ensinar procedimentos próprios da fisioterapia visando à formação profissional de outrem que não seja acadêmico ou profissional de fisioterapia.
- b) Substituir a titulação de fisioterapeuta por expressões genéricas, tais como: terapeuta corporal, terapeuta de mão, terapeuta funcional, entre outros.
- c) Utilizar equipamentos terapêuticos que não sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) de acordo com resolução específica.
- d) Atuar em consonância à política nacional de saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.

30) A escala de força muscular MRC (*Medical Research Council*) é um sistema padronizado para avaliar a força muscular de pacientes na avaliação fisioterapêutica traumato-ortopédica, utilizando uma escala de 0 a 5. Considerando isso, o paciente I.V. realizou o movimento apenas quando a gravidade foi eliminada (movimento em plano horizontal), não conseguindo realizar nenhum movimento contra a gravidade. Qual é o resultado encontrado no MRC?

- a) Grau 1.
- b) Grau 2.
- c) Grau 3.
- d) Grau 4.

31) Os testes ortopédicos ajudam a identificar lesões, avaliar a função articular e direcionar o melhor tratamento. Dominar esses testes é essencial para realizar diagnósticos precisos e reabilitação eficaz. Em relação aos testes ortopédicos utilizados pelo fisioterapeuta na prática clínica, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () O teste de Jobe ou teste “da lata vazia” serve para testar o músculo redondo menor.
- () O teste de Patte é utilizado para avaliar a integridade do tendão do músculo supraespinhal.
- () O teste de Lasegue é usado para avaliar a irritação ou compressão do nervo ciático.

- a) E - E - C.
- b) E - C - C.
- c) C - E - C.
- d) C - C - E.

32) A respeito da dor subacromial, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) É uma condição clínica caracterizada principalmente por dor e perda de força, agravadas por atividades repetidas acima de 90° de elevação do braço e arco doloroso na elevação ativa.
- b) É uma condição na qual a movimentação passiva, especialmente ao final da amplitude de movimento, reproduz dor, sendo a rotação externa a com maior limitação.
- c) É uma condição em que todos os pacientes relatam história de luxação de ombro.
- d) É uma condição em que os pacientes apresentam excesso de movimentos glenomeriais em uma ou múltiplas direções.

33) De acordo com os testes funcionais para membros inferiores, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

- (1) Teste *timed up and go*.
- (2) Teste de velocidade da marcha.
- (3) Teste do sentar e levantar 5x.
- () Avalia tarefas de mobilidade dinâmica — transição de sentado para de pé, equilíbrio na posição de pé, locomoção, mudança de direção (pivô) e transição da posição de pé para sentado.
- () É o teste para avaliação funcional da força dos membros inferiores.
- () Pode ser feito em velocidade habitual ou o mais rápido possível. O chão deve ser marcado em 0, 2, 8 e 10 metros. Caso o paciente faça uso de algum dispositivo, deve ser registrado o tipo de dispositivo utilizado durante o teste.

- a) 1 - 2 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 1 - 3 - 2.
- d) 2 - 1 - 3.

34) A respeito da mobilização precoce de pacientes após infarto agudo do miocárdio (IAM), assinalar a alternativa CORRETA.

- a) Os protocolos são iniciados, em média, 24 horas após o evento agudo, mesmo em pacientes que apresentem IAM complicado (Killip I e II).
- b) Durante a mobilização precoce, o índice de percepção do esforço, analisado por meio da escala de Borg (escala de 6 a 20 pontos), deve ser utilizado para monitorar a intensidade do protocolo.
- c) Os protocolos de mobilização dos pacientes pós-IAM devem ser conduzidos sempre na mesma intensidade na unidade coronariana para diminuir o estresse cardíaco.
- d) A frequência cardíaca não deve variar mais do que 5bpm em relação ao valor de repouso durante a realização das atividades.

35) Sobre a terapia por contensão induzida na reabilitação neurofuncional pediátrica, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A terapia por contensão induzida é conduzida baseada em treinamento não intensivo orientado à tarefa.
- b) Na terapia por contensão induzida, o membro mais afetado é contido.
- c) O tipo de restrição utilizada para o lado mais afetado em crianças é extremamente importante, pois afeta o conforto, a adesão e, portanto, a intensidade do tratamento.
- d) Para a criança, as atividades devem ser motivadoras e adequadas para a idade, o que faz com que a terapia por contensão induzida seja um protocolo individualizado.

36) A respeito das medidas de desfecho mais apropriadas para avaliar a capacidade de transferência do paciente, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) O profissional de reabilitação deve documentar o tipo de transferência, o nível de assistência necessário, as adaptações necessárias e o tempo para a conclusão de uma transferência.
- b) O uso do teste de sentar e levantar da cadeira cinco vezes como uma ferramenta para monitorar transferência é desencorajado.
- c) O teste de velocidade de marcha de 10 metros é um instrumento apropriado para avaliar a capacidade de realizar transferências.
- d) A escala *Goal Attainment Scale* é apropriada para verificar a capacidade de realizar transferências.

37) A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é um sistema criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para descrever e organizar informações sobre a saúde e as condições relacionadas à funcionalidade e incapacidade. Considerando a CIF, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A CIF considera apenas os padrões de incapacidade, excluindo os sociais.
- b) A CIF oferece uma linguagem aleatória e uma base científica.
- c) A CIF não consegue cobrir todo o ciclo de vida, sendo utilizada apenas para idoso.
- d) A CIF fornece uma linguagem comum para a incapacidade.

38) A respeito dos tipos de dor baseados no mecanismo, assinalar a alternativa CORRETA.

- a) A dor nociceptiva refere-se à dor que advém de dano real ou potencial ao tecido neural e é decorrente da ativação dos nociceptores.
- b) A dor nociplástica é causada por uma lesão ou doença no sistema nervoso somatossensorial.
- c) A dor nociplástica advém da nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de dano tecidual real ou de ameaça de dano que ative os nociceptores periféricos, nem evidência de doença ou lesão no sistema somatossensorial que cause dor.
- d) A dor nociplástica advém da nocicepção alterada e de evidência clara de dano tecidual real.

39) A respeito das afecções respiratórias, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE.

A apresentação típica na _____ seria de um paciente em torno dos 50 anos com dispnéia progressiva nos últimos 3 a 4 anos. Tosse pode estar ausente; porém, se presente, pode ser acompanhada de pouca quantidade de expectoração clara. O exame revela um paciente astênico que parece ter perdido peso recentemente. Não há cianose. O tórax é hiperinsuflado e, à ausculta, apresenta murmúrio vesicular reduzido e ausência de sons adventícios. A radiografia confirma a hiperinsuflação, além de mostrar um diafragma rebaixado e achatado, um mediastino estreito e um aumento da translucência retroesternal (entre o esterno e o coração na incidência lateral).

- a) pneumoconiose
- b) doença pulmonar obstrutiva crônica
- c) fibrose pulmonar
- d) asma

40) Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho geralmente têm como causas principais os atos inseguros (comportamentos inadequados por parte do trabalhador) e as condições inseguras (falhas no ambiente, nas máquinas ou nos processos de trabalho). A respeito de alguns aspectos que decorrem dessas causas, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

- () Negligência é a omissão intencional do cuidado necessário, caracterizada pela falta de atenção ou pelo descuido diante de uma obrigação.
- () Imprudência é a ausência de conhecimento técnico, habilidade, experiência ou preparo adequado para a execução segura de determinada atividade ou função.
- () Imperícia é o desrespeito às medidas de precaução e segurança, mesmo sendo previsíveis e necessárias para evitar danos.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.